

espace**tricot**
LA KNITTERIE MODERNE

514 486-KNIT | www.espacetricot.com

Villeneuve



- Fil:** Habu N-84 Soie enrobée (Wrapped Silk) 6P; 78 vg (71 m)/0,49 on. (14 g) - 4 (5, 5, 5, 6, 7) écheveaux; couleur Écru
- Matériel :** Aiguilles circulaires 5,5 mm (US 9) - ou taille pour obtenir la tension demandée Aiguilles circulaires 5 mm (US 8) - ou une taille plus petite que celle de l'échantillon
Aiguille à tapisserie, Anneaux marqueurs
- Tension:** 16 mailles & 21 rg = 10 cm au point jersey avec les aig. les plus grosses
UNE FOIS LAVÉ - pour que le vêtement soit de la bonne taille, prenez le temps de vérifier la tension

Mesures du vêtement fini

Tour de poitrine : environ 76 (86, 91, 95, 106, 116) cm

Longueur : environ 63 (63, 63, 63, 66, 69) cm

Abréviations & définitions

aig. = aiguille

dim. = diminution

dim. incl. à g. = diminution inclinée à gauche : glisser 2 m, l'une après l'autre, comme pour les tric. à l'end., puis tric. ces 2 m ens. en les prenant dans le brin arrière.

ddr = début du rg

end. = endroit

env. = envers

ens. = ensemble

gl. = glisser

m = maille

m end. = m end.

m env. = m env.

2 m ens. = 2 mailles ensembles

rab. = rabattre

rg = rang

rép. = répéter

pm = placer un marqueur

tric. = tricoter

Rang raccourci :

E&T (END) = enrouler et tourner sur l'endroit: tric. jusqu'à l'endroit indiqué, gl. la m suivante comme pour la tric. à l'env. avec le fil derrière le tricot, ramener le fil devant. Remettre la m glissée sur l'aig. de gauche. Ramener le fil derrière et tourner votre tricot pour tricoter dans l'autre direction.

E&T (ENV) = enrouler et tourner sur l'envers: tric. jusqu'à l'endroit indiqué, gl. la m suivante comme pour la tric. à l'env. avec le fil devant le tricot, ramener le fil derrière. Remettre la m glissée sur l'aig. de gauche. Ramener le fil devant et tourner votre tricot pour tric. dans l'autre direction.

Tric. la m enroulée avec le fil qui l'entoure (END): tric. à l'end. jusqu'à la m enroulée. En tenant l'aig. droite devant l'aig. gauche, prendre le fil qui entoure la m par en dessous et le mettre sur l'aig. de gauche, puis tric. le à l'end. avec la m enroulée (2 m ens.).

Tric. la m enroulée avec le fil qui l'entoure (ENV): tric. à l'env. jusqu'à la m enroulée. En tenant l'aig. droite derrière l'aig. gauche, prendre le fil qui entoure la m par en dessous et le mettre sur l'aig. de gauche, puis tric. le à l'env. avec la m enroulée (2 m ens.).

Notes

Ce vêtement est conçu pour être assez lâche, avec un peu d'aisance au niveau de la poitrine. Veuillez en tenir compte lorsque vous choisissez votre taille. Notre échantillon mesure 95 cm.

Le corps du vêtement est tricoté en rond, à partir du bas, puis le dos et le devant sont tricotés séparément à partir du début de l'emmanchure.

CORPS

Avec les aig. les plus petites, monter 152 (168, 176, 184, 200, 216) m. Joindre pour tricoter en rond (en prenant soin de vous assurer que les m ne sont pas tournées).
PM (début du rg). Tric. à l'env. sur les 76 (84, 88, 92, 100, 108) m suivantes, PM (couture de côté), tric. à l'env. jusqu'à la fin du rg. Tric. 1 rg à l'end., puis 1 rg à l'env.

Rg suivant:

Avec les aig. les plus grosses, débiter les rg raccourcis pour le dos :

41 (45, 47, 49, 53, 57) m end., E&T.

6 m env., E&T.

Tric. à l'end. jusqu'à la m enroulée, tric. la m enroulée avec le fil qui l'entoure, puis tric. 4 m de plus, E&T.

Tric. à l'env. jusqu'à la m enroulée, tric. la m enroulée avec le fil qui l'entoure, 4 m env, E&T.

Continuer ainsi jusqu'à ce qu'il reste moins de 4 m de chaque côté (avant les marqueurs).

Rg suivant (End):

Tric. jusqu'au marqueur de couture de côté, en tric. les m enroulées avec le fil qui les entoure lorsque nécessaire, puis débiter les rg raccourcis pour le devant:

41 (45, 47, 49, 53, 57) m end., E&T.

6 m env., E&T.

Tric. à l'end. jusqu'à la m enroulée, tric. la m enroulée avec le fil qui l'entoure, puis tric. 8 m de plus, E&T.

Tric. à l'env. jusqu'à la m enroulée, tric. la m enroulée avec le fil qui l'entoure, 8 m env, E&T.

Continuer ainsi jusqu'à ce qu'il reste moins de 8 m de chaque côté (avant les marqueurs). Tric. jusqu'à la fin du rg, en tric. les m enroulées avec le fil qui les entoure lorsque nécessaire.

Tric. 4 rg à l'end.

Rg suivant (dim.) :

* 1 m end., 1 dim. incl. à g., tric. à l'end. jusqu'à 3 m avant le marqueur, 2 m ens. end., 1 m end; rép. de * une fois de plus - dim. de 4 m.

Rép. le rg de dim. tous les 6 rg, 7 fois de plus - 120 (136, 144, 152, 168, 184) m.

Tric. jusqu'à 33 cm de hauteur totale (mesurée sur la couture de côté). - *Rallonger ici si désiré.*

Rg suivant :

Diviser le devant et le dos :

Tric. jusqu'à 8 m avant le marqueur et rab. 12 m.

Tric. jusqu'à 4 m avant le marqueur du DDR et rab. 12 m.

À partir de ce point, tricoter le dos seulement [*partie avec le plus de rg raccourcis!* - 44 (52, 56, 60, 68, 76) m].

DOS

Tric. 1 rg end.

En débutant par le prochain rg env., et en utilisant la technique « Bias Bind-off * », rab. de chaque côté : 1 x 0 (4, 6, 8, 10, 12) m, 1 x 6 m, 1 x 4 m, et 2 x 2 m - 16 (16, 16, 16, 20, 24) m.

* Vous référer au site suivant pour les explications (en anglais) pour cette technique : <http://cocoknits.com/journal/tips-and-tutorials/bias-bind-off/>

Tric. 1 rg env., puis tric. 6 rg au point jersey.

Rg end. suivant (dim.) :

1 m end, 1 dim. incl. à g., tric. à l'end. jusqu'à 3 m de la fin, 2 m ens. end., 1 m end.

Tric. 1 rg env.

Rép. le rg de dim. tous les 8 rg, 3 fois de plus - 8 (8, 8, 8, 12, 16) m.

Tric. jusqu'à une hauteur d'emmanchure de 23 (23, 23, 23, 25, 28) cm.

Rab. les m restantes.

DEVANT

Joindre un nouveau fil et tric. 1 rg env. En débutant par le prochain rg end., et en utilisant la technique « Bias Bind-off », rab. 2 m de chaque côté au début des 4 rg suivants - 44 (52, 56, 60, 68, 76) m.

Rg end. suivant (dim.) :

1 m end, 1 dim. incl. à g., tric. à l'end. jusqu'à 3 m de la fin, 2 m ens. end., 1 m end.

Tric. 1 rg env. Rép. le rg de dim. 1 fois de plus - 40 (48, 52, 56, 64, 72) m.

Tric. jusqu'à une hauteur d'emmanchure de 10 cm, en terminant par un rg env.

ENCOLURE

Rg end. suivant (dim.) :

Tric. 16 (20, 22, 24, 28, 32) m, en utilisant la technique « Bias Bind-off », rab. 8 m.

Tric. jusqu'à la fin du rg. Tric. 1 rg env.

Côté droit du devant : en utilisant la technique « Bias Bind-off », rab. 3 m du côté encolure, puis 2 x 2 m - 9 (13, 15, 17, 21, 25) m.

Rg end. suivant (dim.) :

1 m end, 1 dim. incl. à g., tric. à l'end. jusqu'à la fin du rg. Tric. 1 rg env., puis 2 rg au point jersey - 8 (12, 14, 16, 20, 24) m.

Rg end. suivant (dim.) :

1 m end, 1 dim. incl. à g., tric. à l'end. jusqu'à 3 m de la fin, 2 m ens. end., 1 m end.

Tric. 1 rg env. Rép. le rg de dim. tous les 4 rg 1(3, 4, 5, 5, 7) fois de plus - 4 (4, 4, 4, 8, 8) m.

Tric. jusqu'à une hauteur d'encolure de 25 (25, 25, 25, 28, 30) cm. Mettre les m en attente.

Côté gauche du devant : rab. 3 m du côté encolure, puis 2 x 2 m - 9 (12, 15, 17, 21, 25) m.

Rg end. suivant (dim.) :

Tric. à l'end. jusqu'à 3 m de la fin., 2 m ens. end., 1 m end. Tric. 1 rg env., puis 2 rg au point jersey - 8 (12, 14, 16, 20, 24) m.

Rg end. suivant (dim.) :

1 m end, 1 dim. incl. à g., tric. à l'end. jusqu'à 3 m de la fin, 2 m ens. end., 1 m end.
Tric. 1 rg env. Rép. le rg de dim. tous les 4 rg 1(3, 4, 5, 5, 7) fois de plus - 4 (4, 4, 4, 8, 8) m.

Tric. jusqu'à une hauteur d'encolure de 25 (25, 25, 25, 28, 30) cm. Mettre les mailles en attente.

FINITION

With RS held together, work 3-Needle Bind-Off* with remaining stitches from left and right front. Sew back strap to front straps. Weave in all ends. Block.

**For 3-Needle Bind-off technique see:*


<https://www.youtube.com/watch?v=wpJUrCX52DU>

Schematic

25 (25, 25, 25, 28, 30) cm *Hauteur emmanchure*

37 (40, 45, 48, 53, 58) cm *Largeur buste*

48 (53, 55, 58, 63, 68) cm *Largeur bas*



Happy knitting!